

Surfaces engagées par exploitation et par îlot

Exploitation : GAEC DE L'EPINARDIERE de MIRE

| Raison sociale | N° Îlot | N° Unité | Commune | Système cultural | Surfaces en ha | Surfaces non épandables ha | Motif d'exclusion et/ou Aptitude | Surfaces sous conditions ha | Motif (sous cond) | Surfaces épandables ha |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| GAEC DE L'EPINARDIERE | 1 | 56 | MIRE | Culture annuelle | 10,74 | 1,3 | BE,CAP_IND,HA B,HYDL,SOL_APT2 | | | 9,44 |
| | 2 | 59 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 2,80 | 1,52 | BE,HYDL,SOL_APT2 | 0,01 | | 1,27 |
| | | 60 | MIRE | Culture annuelle | 3,24 | 0,38 | BE,HYDL,SOL_APT2 | | | 2,86 |
| | | 61 | MIRE | Culture annuelle | 14,55 | 1,04 | BE,CAP_IND,HYDL,SOL_APT2 | | | 13,51 |
| | 3 | 54 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 24,14 | 1,58 | BE,HAB,HYDL,HYDS,SOL_APT2 | 2,68 | | 19,88 |
| | | 55 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Prairie permanente et parcours | 0,35 | 0,35 | BE,HYDL,SOL_APT2 | | | |
| | 4 | 47 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 1,87 | 0,11 | HAB,HYDS,SOL_APT2 | 0,60 | | 1,16 |
| | | 48 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 2,03 | | SOL_APT2 | | | 2,03 |
| | | 49 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 1,42 | | HYDL,PENTE,SOL_APT1 | 1,42 | SOL_APT1 | |
| | | 50 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture pérenne | 0,06 | 0,06 | TEC | | | |
| | | 51 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 8,01 | 0,63 | HYDL,PENTE,SOL_APT2 | | | 7,38 |
| | | 52 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Prairie permanente et parcours | 0,54 | 0,54 | BE,HYDL,PENTE | | | |

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée

Effluent 1 : Lisier et purin porcin

Méthode ou délais d'enfouissement 1 : enfouir dans les 12h sur



Effluent 2 : Fumier non compact bovin ou porcin

Méthode ou délais d'enfouissement 2 :

| Raison sociale | N° îlot | N° Unité | Commune | Système cultural | Surfaces en ha | Surfaces non épandables ha | Motif d'exclusion et/ou Aptitude | Surfaces sous conditions ha | Motif (sous cond) | Surfaces épandables ha |
|-----------------------|---------|----------|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| GAEC DE L'EPINARDIERE | 4 | 53 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 8,80 | 2,09 | BE,HAB,HYDL,HYDS,SOL_APT1 | 6,71 | SOL_APT1 | |
| | | 63 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 0,93 | 0,39 | HAB,HYDS,SOL_APT1 | 0,54 | SOL_APT1 | |
| | 5 | 62 | MIRE | Culture annuelle | 4,18 | | SOL_APT2 | | | 4,18 |
| | 6 | 35 | MIRE | Culture annuelle | 5,44 | 0,57 | HAB,SOL_APT2 | 1,82 | | 3,05 |
| | 7 | 58 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 10,64 | 1,72 | BE,CAP_IND,HAB,HYDL,HYDS,SOL_APT2 | 1,34 | | 7,58 |
| | 8 | 57 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 2,50 | 0,78 | BE,HAB,HYDL,SOL_APT2 | 0,93 | | 0,79 |
| | 9 | 7 | BOUERE | Culture annuelle | 4,01 | 0,01 | HYDS,SOL_APT2 | | | 4,00 |
| | 10 | 46 | SAINT-DENIS-D'ANJOU | Culture annuelle | 1,62 | | | 1,62 | SOL_APT1 | |
| | 11 | 8 | BOUERE | Culture annuelle | 4,88 | 0,49 | BE,HYDL,SOL_APT2 | | | 4,39 |
| | 12 | 5 | LES HAUTS D'ANJOU | Culture annuelle | 0,96 | | | | | 0,96 |
| | 20 | 33 | MIRE | Culture annuelle | 7,03 | 0,07 | HAB,SOL_APT2 | 0,75 | | 6,21 |
| | 21 | 34 | MIRE | Culture annuelle | 2,07 | 0,08 | HAB,HYDL,SOL_APT2 | 0,21 | | 1,78 |
| | 22 | 36 | MIRE | Culture annuelle | 12,47 | 1,00 | BE,HYDL,SOL_APT2 | | | 11,47 |
| | | 37 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 0,35 | 0,34 | BE,HYDL,SOL_APT2 | | | 0,01 |
| | 30 | 31 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 6,45 | 0,49 | BE,HAB,HYDL,HYDS,SOL_APT1 | 5,96 | SOL_APT1 | |

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée

Effluent 1 : Lisier et purin porcin Méthode ou délais d'enfouissement 1 : enfoui dans les 12h sur

Effluent 2 : Fumier non compact bovin ou porcin Méthode ou délais d'enfouissement 2 :



| Raison sociale | N° Îlot | N° Unité | Commune | Système cultural | Surfaces en ha | Surfaces non épandables ha | Motif d'exclusion et/ou Aptitude | Surfaces sous conditions ha | Motif (sous cond) | Surfaces épandables ha |
|-----------------------|---------|----------|---------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| GAEC DE L'EPINARDIERE | 30 | 32 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 1,16 | 1,16 | BE,HAB,HYDL,HYDS,SOL_APT0 | | | |
| | 31 | 29 | MIRE | Culture annuelle | 1,69 | 0,30 | HAB,SOL_APT1 | 1,39 | SOL_APT1 | |
| | | 30 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 0,49 | 0,28 | HAB,SOL_APT1 | 0,21 | SOL_APT1 | |
| | 32 | 28 | MIRE | Culture annuelle | 3,72 | 2,00 | BE,HYDL,HYDL_PISC,HYDS,SOL_APT1 | 1,72 | SOL_APT1 | |
| | 33 | 22 | MIRE | Culture annuelle | 4,96 | 1,67 | BE,HAB,HYDL,HYDL_PISC,HYDS,SOL_APT1 | 3,29 | SOL_APT1 | |
| | | 23 | MIRE | Culture annuelle | 4,77 | 1,13 | BE,HYDL,HYDL_PISC,HYDS,SOL_APT1 | 3,64 | SOL_APT1 | |
| | | 24 | MIRE | Culture annuelle | 0,16 | 0,16 | BE,HYDL,HYDL_PISC,HYDS,SOL_APT1 | | | |
| | | 25 | MIRE | Culture annuelle | 0,17 | 0,17 | BE,HYDL,HYDL_PISC,HYDS,SOL_APT1 | | | |
| | | 26 | MIRE | Culture annuelle | 7,34 | 1,87 | BE,HAB,HYDL,HYDL_PISC,SOL_APT1 | 5,47 | SOL_APT1 | |
| | | 27 | MIRE | Culture annuelle | 0,21 | 0,21 | BE,HAB,HYDL,HYDL_PISC,SOL_APT1 | | | |
| | 34 | 21 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 0,39 | | | 0,39 | SOL_APT1 | |
| | 35 | 20 | MIRE | Culture annuelle | 1,55 | | | 1,55 | SOL_APT1 | |

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée

Effluent 1 : Lisier et purin porcin

Méthode ou délais d'enfouissement 1 : enfouir dans les 12h sur



Effluent 2 : Fumier non compact bovin ou porcin

Méthode ou délais d'enfouissement 2 :

| Raison sociale | N° Îlot | N° Unité | Commune | Système cultural | Surfaces en ha | Surfaces non épan­dables ha | Motif d'exclusion et/ou Aptitude | Surfaces sous conditions ha | Motif (sous cond) | Surfaces épan­dables ha |
|-----------------------|---------|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| GAEC DE L'EPINARDIERE | 36 | 3 | LES HAUTS D'ANJOU | Prairie permanente et parcours | 1,79 | 0,17 | HAB,SOL_APT1 | 1,62 | SOL_APT1 | |
| | 37 | 1 | LES HAUTS D'ANJOU | Prairie permanente et parcours | 0,40 | 0,40 | SOL_APT0 | | | |
| | | 2 | LES HAUTS D'ANJOU | Prairie permanente et parcours | 2,27 | | | 2,27 | SOL_APT1 | |
| | 100 | 40 | MIRE | Culture annuelle | 18,29 | | HAB,SOL_APT2 | 0,33 | | 17,96 |
| | 101 | 41 | MIRE | Culture annuelle | 1,01 | | | 1,01 | SOL_APT1 | |
| | | 42 | MIRE | Culture annuelle | 13,55 | 0,56 | BE,HAB,HYDL,SOL_APT1,SOL_APT2 | 3,42 | SOL_APT1 | 9,57 |
| | 102 | 38 | MIRE | Culture annuelle | 5,13 | 0,30 | HAB,SOL_APT2 | 0,73 | | 4,10 |
| | 103 | 39 | MIRE | Culture annuelle | 8,36 | 2,80 | BE,HAB,HYDL,SOL_APT2 | 1,39 | | 4,17 |
| | | 44 | MIRE | Culture annuelle | 2,39 | 1,09 | BE,HYDL,SOL_APT1 | 1,30 | SOL_APT1 | |
| | | 45 | MIRE | Culture annuelle | 0,25 | 0,25 | BE,HYDL,SOL_APT1 | | | |
| | 104 | 43 | MIRE | Prairie permanente et parcours | 0,66 | 0,66 | BE,HYDL,SOL_APT0 | | | |
| | 201 | 11 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 2,59 | | SOL_APT2 | | | 2,59 |
| | 301 | 6 | LES HAUTS D'ANJOU | Prairie permanente et parcours | 4,20 | 4,20 | SOL_APT0 | | | |
| | 501 | 9 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 2,47 | 0,44 | HAB,SOL_APT2 | 1,05 | | 0,98 |

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée

Effluent 1 : Lisier et purin porcin Méthode ou délais d'enfouissement 1 : enfouir dans les 12h sur

Effluent 2 : Fumier non compact bovin ou porcin Méthode ou délais d'enfouissement 2 :



| Raison sociale | N° Îlot | N° Unité | Commune | Système cultural | Surfaces en ha | Surfaces non épandables ha | Motif d'exclusion et/ou Aptitude | Surfaces sous conditions ha | Motif (sous cond) | Surfaces épandables ha |
|-----------------------|---------|----------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| GAEC DE L'EPINARDIERE | 502 | 10 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 1,74 | | HAB,SOL_APT2 | 0,01 | | 1,73 |
| | 503 | 15 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 1,53 | | | 1,53 | SOL_APT1 | |
| | 504 | 14 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 6,47 | | | 6,47 | SOL_APT1 | |
| | 505 | 13 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 5,65 | | | 5,65 | SOL_APT1 | |
| | 506 | 12 | MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | Culture annuelle | 2,01 | | | 2,01 | SOL_APT1 | |
| | 601 | 19 | LES HAUTS D'ANJOU | Culture annuelle | 2,40 | | | 2,40 | SOL_APT1 | |
| | 602 | 17 | LES HAUTS D'ANJOU | Culture annuelle | 2,26 | | | 2,26 | SOL_APT1 | |
| | 603 | 18 | LES HAUTS D'ANJOU | Culture annuelle | 0,90 | | | 0,90 | SOL_APT1 | |
| | 604 | 16 | LES HAUTS D'ANJOU | Culture annuelle | 2,78 | | | 2,78 | SOL_APT1 | |
| | 700 | 4 | LES HAUTS D'ANJOU | Culture annuelle | 19,87 | 0,28 | HAB,HYDS,SOL_APT2 | 1,51 | | 18,08 |
| Total | | | | | 277,66 | 35,66 | | 80,87 | | 161,13 |

Conditions d'application : Régime : IC - Installation classée

Effluent 1 : Lisier et purin porcine Méthode ou délais d'enfouissement 1 : enfou dans les 12h sur

Effluent 2 : Fumier non compact bovin ou porcine Méthode ou délais d'enfouissement 2 :

